

IMPRESSA XF50

Keyfeatures

Kaffeestärke individuell für jeden Bezug einstellbar	■
Bezüge ablesbar	■
Easy-Auto-Cappuccino-Düse für Latte Macchiato oder Cappuccino	■
Separate Heißwasserdüse	■
Dampf- / Heißwasserfunktion	■
Connector System©	■

IMPRESSA-Schlüsseltechnologien und –Standards

Intelligent Pre Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
CLARIS plus-Filterpatrone (I.P.W.S.© kompatibel)	■
2 Tassen in einem Brühvorgang	■
6-stufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Überwacher Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
Überwacher Pulverschacht für zweite, vorgemahlene Kaffeesorte	■
7-sprachiges Display-Dialogsystem	■
Kontrollanzeige für Wasserfilter	■
Kontrollanzeige für Pflegeprogramme	■

Technische Daten



Tassenbeleuchtung	■
-------------------	---

Netzschalter	■
--------------	---

Programmierungen

Brühtemperatur programmierbar	■
-------------------------------	---

Kaffeewassermenge einstellbar	■
-------------------------------	---

Heißwassermenge einstellbar	■
-----------------------------	---

Automatische Abschaltung	■
--------------------------	---

Einschaltzeit programmierbar	■
------------------------------	---

Integriertes Spül-/Reinigungs-/Entkalkungsprogramm	■
--	---

Wasserhärte programmierbar	■
----------------------------	---

Kapazität

Tageskapazität	bis zu 30 Tassen
----------------	------------------

Bohnenbehälter	200 g
----------------	-------

Kaffeersatzbehälter (Portionen)	max. 30
---------------------------------	---------

Füllmenge Wassertank	3,2 l
----------------------	-------

Mögliches Zubehör (optional erhältlich)

Milk Cooler	■
-------------	---

Tassenwärmer	■
--------------	---

Catering Mobil / Catering Modul	■
---------------------------------	---

Profi-Auto-Cappuccino-Düse	■
----------------------------	---


JURA Elektroapparate AG

Wir passen unsere Produktpalette ständig dem neusten Stand der Technik an. Deshalb sind Änderungen der gezeigten Daten vorbehalten.

Technische Daten



In Zahlen

Variable Brühkammer	5 – 16g
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	70-111 mm
Gewicht	11 kg
Masse (B x H x T)	32,5 x 37,5 x 47 cm
Kabellänge	1,1 m
Stromstärke	10 A
Spannung	230 V AC
Leistung	1450 W
Prüfungen	CE 
Artikelnummer	13266
Swiss Made	■

JURA Elektroapparate AG

Wir passen unsere Produktpalette ständig dem neusten Stand der Technik an. Deshalb sind Änderungen der gezeigten Daten vorbehalten.