

Technische Daten

ENA Micro 9 One Touch



JURA-Standards für alle Kaffeevollautomaten

Variable Brühkammer	6 - 10 g
Intelligent Pre-Brew Aroma System (I.P.B.A.S.©)	■
Zweite, gemahlene Kaffeemischung	■
Heißwasserfunktion	■
Cappuccino-Düse	■
Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf	■
Mehrstufiges Hochleistungs-Kegelmahlwerk	■
Filterpatrone CLARIS	■
Hochleistungspumpe, 15 bar	■
Thermoblock-Heizsystem	■
Integriertes Spül-, Reinigungs- und Entkalkungsprogramm	■
Wasserhärte einstellbar	■
Zero-Energy Switch bzw. Netzschalter	■
Swiss made	■

Spezifische Vorzüge

Elektronisch verstellbare Cappuccino-Düse mit Feinschaumtechnologie

Energiesparmodus (Energy Save Mode, E.S.M.©)	■
Latte macchiato auf Knopfdruck	1
Cappuccino auf Knopfdruck	1
Milchkaffee auf Knopfdruck	
Power-Heißwasser (3 Temperaturstufen)	

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten

ENA Micro 9 One Touch



Aroma-Boost-Funktion

Easy Select©

Bohnen à la carte

Kaffee à la carte

Pulvererkennung für zweiten, gemahlene Kaffee

■

Intelligentes Vorheizen

■

Sensitive-Touchscreen Technology©

Integriertes Zubehörfach

TÜV-Zertifikat für Bedienungsanleitung

■

Einstellungen und Programmiermöglichkeiten

Kaffeewassermenge programmierbar

■

Kaffeewassermenge pro Zubereitung einstellbar

■

Kaffeestärke in Stufen programmierbar

2

Kaffeestärke pro Zubereitung einstellbar

■

Aroma-Ebenen programmierbar

Brühtemperatur in Stufen programmierbar

2

3-stufige Heißwassertemperatur programmierbar

Klartext-/Grafikdisplay

Klartext-Display

■

Symboldisplay

TFT Farbdisplay

Rotary Switch

■

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

ENA Micro 9 One Touch

Programmierbare Einschaltzeit

Programmierbare Ausschaltzeit

Ein- und Ausschaltzeit nach Wochentagen zuordenbar

Aktive Bohnenüberwachung

Überwachte Restwasserschale

Überwacher Aromaschutzdeckel

Integriertes Cappuccino-Spül- und Reinigungsprogramm

Pflegestatusanzeige

Design und Materialien

Alu Frame Design© 3 mm Aluminiumfront

Aluminiumfront

Höhenverstellbarer Kaffeeauslauf

Breitenverstellbarer Kaffeeauslauf

Höhenverstellbarer Cappuccinoauslauf

Höhenverstellbarer Kombiauslauf (Cappuccino/Kaffee)

55 - 138 mm

Tassenbeleuchtung

Connector System©

Sound Design

Technische Daten

ENA Micro 9 One Touch



Zubehör

Edelstahl-Isoliermilchbehälter	optional
Tassenwärmer Z	
Tassenwärmer	optional
Cool Control	optional
Profi-Cappuccino-Düse	

In Zahlen

Füllmenge Wassertank	1,1 l
Kaffeesatzbehälter (Portionen)	~ 10
Bohnenbehälter mit Aromaschutzdeckel	125 g 4.4 oz
Kabellänge	~ 1.1 m ~ 59 inch
Spannung	230 V AC, 50 Hz UL: 120 V AC, 60 Hz
Leistung	1450 W
Energieverbrauch	10,6 Wh
Energieverbrauch mit E.S.M.© 1	
Energieverbrauch mit E.S.M.© 2	
Energieverbrauch mit E.S.M.©	4,3 Wh
Stand-by-Leistung	0 W
Gewicht	9,4 kg

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.

Technische Daten



ENA Micro 9 One Touch

Maße (B x H x T)

23 x 32,3 x 44,5 cm

Prüfungen



Artikelnummer/Farbe

CH: 13586 Micro Silver

EU: 13587 Micro Silver

JURA Elektroapparate AG

Unsere Produkte sind stets auf dem neusten Stand der Technik. Deshalb sind Änderungen der technischen Daten vorbehalten.